

CERTIFICACIONES RESISTENCIA BALÍSTICA



PG Products		Especificaciones Técnicas Technical Specifications				Normas e Certificados Standards & Certificates			Hitos e Acreditación	
Código Code	Nivel balístico Ballistic Level	GlasGuard (GG) (GG) SteelGuard (SG) - Stainless steel insert	Espesura Nominal Thickness (mm)	Peso / Weight (g/mm)	Transmisión luminosa Light Transmittance (% visible / % clear)	Norma Balística Ballistic Standard	Instituto País Ballistics Country	Certificado No. Certificate #	No. de Reportes No. of shots	Mención Acreditación
PG 001-01	BR 3	GG	17.8	36.0	84	DN EN 1063:1999	Melkshausen - DE	273498421	3	.357 Magnum
PG 002-01		SG	18.4	40.7	83	DN EN 1063:1999	Munster - DE	8-124106	3	.357 Magnum
PG 004-01	BR 4	GG	21.8	47.0	82	DN EN 1063:1999	Melkshausen - DE	273498821	3	.44 Magnum/ 5.FMJ
PG 003-00		GG	21.9	46.0	82	DN EN 1063:1999	Munster - DE	8-104105	3	.44 Magnum/ 5.FMJ
PG 009-00		SG	23.8	49.4	NA	DN EN 1063:1999	Melkshausen - DE	862260-01	3	.44 Magnum/ 5.FMJ
PG 009-02		SG	22.2	47.4	NA	DN EN 1063:1999	TNO, Netherlands	12587018	3	.44 Magnum/ 5.FMJ
PG 004-02		GG	21.7	46.8	81	DN EN 1063:1999	Melkshausen - DE	270211-01	3	.44 Magnum/ 5.FMJ
PG 004-04		GG	22.8	47.3	81	DN EN 1063:1999	Munster - DE	8-47026	3	.44 Magnum/ 5.FMJ
PG 004-03		GG	22.4	47.7	81	DN EN 1063:1999	Munster - DE	8-47126	3	.44 Magnum/ 5.FMJ
PG 007-00		BR 5	GG	28.8	67.9	76	DN EN 1063:1999	Munster - DE	8-3426	3
PG 011-00	GG		42.8	92.9	75	DN EN 1063:1999	Munster - DE	8-104206	3	7.62 x 51 mm
PG 013-00	BR 7	GG	75.1	182.7	NA	DN EN 1063:1999	Melkshausen - DE	862260-01	3	7.62 x 51 mm AP

PG Products		Especificaciones Técnicas Technical Specifications				Normas e Certificados Standards & Certificates			Hitos e Acreditación	
Código Code	Nivel balístico Ballistic Level	GlasGuard (GG) (GG) SteelGuard (SG) - Stainless steel insert	Espesura Nominal Thickness (mm)	Peso / Weight (g/mm)	Transmisión luminosa Light Transmittance (% visible / % clear)	Norma Balística Ballistic Standard	Instituto País Ballistics Country	Certificado No. Certificate #	No. de Reportes No. of shots	Mención Acreditación
PG 014-01	STANAG I	GG	42.0	97.9	NA	STANAG 4300	Melkshausen - DE	862260 C 01	3	7.62 x 51 mm/ 5.56 x 45-STANAG/ 5.56 x 45-M193
PG 011-00		GG	40.0	92.8	75	STANAG 4300	Melkshausen - DE	082013A 01	3	7.62 x 51 mm/ 5.56 x 45-STANAG/ 5.56 x 45-M193
PG 015-00	STANAG II	GG	56.6	133.9	NA	STANAG 4300	Melkshausen - DE	862260 A 01	3	7.62 x 39mm AP1 BZ
PG 016-00		GG	57.6	128.8	NA	STANAG 4300	Melkshausen - DE	862260 B 01	3	7.62 x 39mm AP1 BZ

UNIQUE ARMOR S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PRIVADA DGSP/180-14/2684
 Privada la Posada (Giralda) #3481 - A; Colonia Loma Bonita Sur C.P. 45086
 Tel. (33) 3634 0902 - (33) 3634 0903 - (33) 3632 1880
 Zapopan - Jalisco

PG Products

PG Products		Especificaciones Técnicas Technical Specifications				Normas e Certificados Standards & Certificates			Mts. & Armas Munitions		
Código Code	Nivel de blindaje Ballistic Level	GlassGuard (GG) (valor) Resistencia (SS - Shotcrete Shotcrete)	Exposición Nominal Thickness (mm)	Peso / Weight (kg/m ²)	Transmisión luminosa Light Transmittance (% Insular / % clear)	Norma Balística Ballistic Standard	País Country	Certificado No. Certificate #	No. de disparos No. of shots	Munición Ammunition	
<small>NA - Not Available - No disponible (-) - (English)</small>											
PG 001-01	NIJ II	GG	17.0	36.3	84	NIJ 0108.01:1980	H P White - USA	HPWJ13217-01 A	5	.357 Magnum / 9.FMJ	
PG 002-01		SS	19.4	40.7	85	NIJ 0108.01:1980	H P White - USA	HPWJ13217-01 A	5	.357 Magnum / 9.FMJ	
PG 003-00	NIJ III-A	GG	21.0	46.8	80	NIJ 0108.01:1980	H P White - USA	HPWJ13217-01 D	5	.44 Magnum / 9.FMJ	
PG 004-01		GG	21.8	47.3	80	NIJ 0108.01:1980	H P White - USA	HPWJ13217-01 C	5	.44 Magnum / 9.FMJ	
PGM 001-00		GG	21.8	47.3	NA	NIJ 0108.01:1980	H P White - USA	HPWJ12119-01 C	5	.44 Magnum / 9.FMJ	
PGM 002-00		GG	30.0	44.8	NA	NIJ 0108.01:1980	H P White - USA	HPWJ12119-01 D	5	.44 Magnum / 9.FMJ	
PGM 003-00		SS	18.9	38.2	NA	NIJ 0108.01:1980	H P White - USA	HPWJ000000114-A	5	.44 Magnum / 9.FMJ	
PG 005-00		GG	21.0	46.8	NA	NIJ 0108.01:1980	HP White - USA	HPWJ11343-00	5	.44 Magnum / 9.FMJ	
PG 021-00		GG	30.0	45.4	NA	NIJ 0108.01:1980	HP White - USA	HPWJ11343-00	5	.44 Magnum / 9.FMJ	
PG 006-00		SS	32.8	48.8	81	NIJ 0108.01:1980	H P White - USA	HPWJ13217-01 E	5	.44 Magnum / 9.FMJ	
PG 007-00		NIJ II	GG	36.0	87.3	75	NIJ 0108.01:1980	H P White - USA	HPWJ13217-01 F	5	7.62 x 51 mm
PGM 000-00			GG	41.6	95.4	NA	NIJ 0108.01:1980	H P White - USA	HPWJ000000114-B	5	7.62 x 51 mm
PG 008-00	NIJ IV	GG	59.0	133.9	70	NIJ 0108.01:1980	H P White - USA	HPWJ13217-01 G	1	.30 - 06 AP	

PG Products		Especificaciones Técnicas Technical Specifications				Normas e Certificados Standards & Certificates			Mts. & Armas Munitions	
Código Code	Nivel de blindaje Ballistic Level	GlassGuard (GG) (valor) Resistencia (SS - Shotcrete Shotcrete)	Exposición Nominal Thickness (mm)	Peso / Weight (kg/m ²)	Transmisión luminosa Light Transmittance (% Insular / % clear)	Norma Balística Ballistic Standard	País Country	Certificado No. Certificate #	No. de disparos No. of shots	Munición Ammunition
<small>NA - Not Available - No disponible (-) - (English)</small>										
PG 916-01	VFAM APR 2000 class B	GG	36.4	67.7	76	VFAM APR 2000 CLAS B	Malschrodt - DE	08021303096	5	7.62 x 30mm 720 r/s (FJPS/F)
PG 916-02		GG	36.4	67.7	NA	VFAM APR 2000 CLAS B	Malschrodt - DE	08021303096	5	7.62 x 30mm 720 r/s (FJPS/F)

UNIQUE ARMOR S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PRIVADA DGSP/180-14/2684
 Privada la Posada (Giralda) #3481 - A; Colonia Loma Bonita Sur C.P. 45086
 Tel. (33) 3634 0902 - (33) 3634 0903 - (33) 3632 1880
 Zapopan - Jalisco

PG Products®

PG Products		Especificações Técnicas Technical Specifications				Normas e Certificados Standards & Certificates			Itens & Amunition	
Modelo Code	Nível de Proteção Ballistic Level	OverGuard (OG) (mm) Steelplate (SG - Stainless steel insert)	Espessura Nominal Thickness (mm)	Peso / Weight (kg/m ²)	Transparência luminosa Light Transmittance (% visible / % clear)	Norma Referência Substituto Standard	Instituto País Recognized Country	Certificado No. Certificate #	No. de disparos No. of shots	Munição Ammunition
PG 901-01	NIVEL II	00	17.0	38.0	86	ABNT NBR 15000 2005	Exército Brasileiro - BR	RETEX 1000	4	.357 Magnum/ 9.FMJ
PG 902-01		90	19.4	42.7	83	ABNT NBR 15000 2005	Exército Brasileiro - BR	RETEX 1001	3	.357 Magnum/ 9.FMJ
PG 904-01	NIVEL II-A	00	21.8	47.3	82	ABNT NBR 15000 2005	Exército Brasileiro - BR	RETEX 1002	3	.44 Magnum/ 9.FMJ
PG 905-00		90	21.8	44.4	81	ABNT NBR 15000 2005	Exército Brasileiro - BR	RETEX 1003	5	.44 Magnum/ 9.FMJ
PG 903-00		00	21.0	49.0	80	ABNT NBR 15000 2005	Exército Brasileiro - BR	RETEX 1004	3	.44 Magnum/ 9.FMJ
PG 911-00	NIVEL III	00	40.0	82.8	75	ABNT NBR 15000 2005	Exército Brasileiro - BR	RETEX 2184	5	7.62 x 51 mm
PG 900-00	NIVEL IV	00	39.0	100.9	70	ABNT NBR 15000 2005	Exército Brasileiro - BR	RETEX 2185	1	.30 - 06 AP

UNIQUE ARMOR S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PRIVADA DGSP/180-14/2684

Privada la Posada (Giralda) #3481 - A; Colonia Loma Bonita Sur C.P. 45086
Tel. (33) 3634 0902 - (33) 3634 0903 - (33) 3632 1880
Zapopan - Jalisco

uniquearmor.mx



CERTIFICADO

O Organismo de Certificação
da TÜV SÜD Management Service GmbH
certifica que a empresa

PG Products®

PG Products Indústria e Comércio de Vidros Ltda.
Rua Tomás Sepé, 356
06711-270 Cotia – SP
Brasil

implementou e mantém um
Sistema de Gestão da Qualidade para o escopo

Projeto, desenvolvimento, produção vendas e pós vendas de
vidros de resistência balística e especiais

Através de uma auditoria, relatório n° 70731417
comprovou-se que as exigências da norma

ISO 9001:2008

foram satisfeitas. Este certificado é válido de 2014-01-26 até 2017-01-25.

Número de certificado: 12 100 33156 TMS



Product Compliance Management
Munich, 2014-01-02



TÜV SÜD Management Service GmbH • Zertifizierungsstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Germany

TUV®

UNIQUE ARMOR S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PRIVADA DGSP/180-14/2684

Privada la Posada (Giralda) #3481 - A; Colonia Loma Bonita Sur C.P. 45086
Tel. (33) 3634 0902 - (33) 3634 0903 - (33) 3632 1880
Zapopan - Jalisco

uniquearmor.mx

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

ISO/IEC 5765: Revisión 0
Fecha de elaboración: 2005-05-05
Fecha de la última revisión: 2013-06-08



CERTIFICADO

El Organismo de Certificación
TÜV SÜD América de México, S.A. de C.V.
con operaciones en
Monterrey, Nuevo León; México

certifica que la Organización

PANZERGLAS MEX. S. A. DE C. V.
Carretera México Toluca Km 47.5,
Colonia Los Encinos, Lerma,
Estado de México; México. CP. 52005

ha implementado y aplica un Sistema de Gestión de la Calidad
con el siguiente alcance:

Manufactura de vidrios balísticos y especiales.

Las certificaciones futuras relacionadas con el alcance de este certificado y la aplicabilidad de los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 se pueden obtener consultando a la organización.


Mediante la auditoría realizada con no. de informe **MX 950 21 1132**
se verificó el cumplimiento de los requerimientos establecidos en
la normativa internacional

ISO 9001:2008¹

Exclusiones: 7.2, 7.3



No. de registro del certificado: 10 950 348
Fecha de emisión del certificado: 2014-09-19
Este certificado es válido hasta: 2017-09-18
Fecha de revisión del certificado: 2014-09-19
Due Date: Agosto 10


Leonardo J. Cerdas Costes
Director General México,
Centro América y el Caribe.



La Entidad Mexicana de
Acreditación, A.C. es
Miembro del Acuerdo
Multilateral de
Reconocimiento del Foro
Internacional de
Acreditación para Sistemas
de Gestión de la Calidad.



Acreditación No. 40/12. Vigente a partir de 2012-12-11.

¹ Incluye su equivalente mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008.
² El incumplimiento en la realización de las auditorías de mantenimiento anuales en términos de lo descrito en el ISO/IEC 5765 "Requerimientos aplicables al uso de documentos de certificación y marcas de conformidad de tercera parte" vigentes cancela la validez del presente certificado. Para asegurarse de la validez de este certificado, consulte el directorio de clientes suspendidos listados en nuestra página web www.tuvms.com.mx

TÜV SÜD América de México, S.A. de C.V. • J. Cantú Leal No. 652 Colonia Buenos Aires • Monterrey, Nuevo León; México.

UNIQUE ARMOR S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PRIVADA DGSP/180-14/2684

Privada la Posada (Giralda) #3481 - A; Colonia Loma Bonita Sur C.P. 45086
Tel. (33) 3634 0902 - (33) 3634 0903 - (33) 3632 1880
Zapopan - Jalisco

uniquearmor.mx